

**Odbor životního prostředí
a zemědělství**

Oddělení technické ochrany prostředí
a energetiky

Dle rozdělovníku

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
11. října 2023	Ing. Jana Kukučková	KUZL 87823/2023	KUSP 24382/2023 ŽPZE

Rozhodnutí č. 165

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy (dále jen „krajský úřad“) dle ust. § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích („krajské zřízení“), ve znění pozdějších předpisů, dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), v souladu s § 21 odst. 2), § 22 a § 145 odst. 2) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a platnými prováděcími předpisy, vydává po provedeném řízení toto rozhodnutí, jímž se účastníku řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je právnická osoba:

Obchodní název: **STEELMET, s.r.o.**
Sídlo: **Brněnská 1372, 686 03 Staré Město**
IČ: **255 90 511**
(dále též „provozovatel“)

vydává dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech

povolení provozu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení s názvem „zařízení sloužící k úpravě a využívání elektroodpadů“, umístěného ve Starém Městě na ulici Brněnská, č. p. 1372, na pozemcích nebo jejich částech: **parc. č. st. 2801/1, st. 2801/2, st. 493, st. 494/1, 6263, 6266/8, 6266/9, 6386/2, 6409/2, 6411/2, 7132, 7160, st. 2802 a st. 3110** (vše k. ú. Staré Město u Uherského Hradiště), k nimž má vlastnické právo společnost REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město, IČ: 255 48 034, s přiděleným identifikačním číslem zařízení **CZZ00521** (dále jen „zařízení“).

Přílohou tohoto rozhodnutí a nedílnou součástí povolení provozu zařízení je provozní řád zařízení s názvem **„PROVOZNÍ ŘÁD firmy STEELMET, s.r.o., zařízení sloužící k úpravě a využívání elektroodpadů“** zpracovaný provozovatelem v říjnu 2023 (dále jen „provozní řád“).

Dle přílohy č. 2. zákona o odpadech jsou vymezené činnosti, jež budou v zařízení probíhat a způsoby povoleného nakládání s odpady:

- 3.1.2 Demontáž odpadních elektrozařízení - R12h,**
- 3.2.2 Drcení odpadních elektrozařízení - R12h,**
- 3.3.0 Balení, paketaže, dělení a lisování - R12a,**
- 12.1.0 Skladování ostatních odpadů - R13a, D15,**
- 12.2.0 Skladování nebezpečných odpadů - R13a, D15,**
- 13.1.0 Zařízení pro přípravu k opětovnému použití - R3e, R4c, R5c.**

Roční projektovaná kapacita zařízení	12 000 t
Roční projektovaná zpracovatelská kapacita zařízení	10 000 t
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita	80 t
Projektovaná denní zpracovatelská kapacita činnosti 3.2.2	70 t
Maximální okamžitá kapacita zařízení	1 500 t
z toho maximální okamžitá kapacita nebezpečných odpadů	45 t
Maximální okamžitá kapacita včetně výrobků z odpadu	1 550 t

Seznam odpadů, vstupujících do zařízení ke zpracování je uveden v podkapitole č. 2.3. provozního řádu.

Podmínky nezbytné ke splnění požadavků podle § 69, odst. 2 písm. a), b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o VUŽ“), jsou zapracovány v provozním řádu.

Udělení povolení je v souladu s § 22 odst. 4 zákona o odpadech vázáno na následující podmínky:

1. Povolení provozu zařízení se vydává dle § 22 odst. 1 zákona o odpadech **na dobu neurčitou**, a to od nabytí právní moci tohoto povolení. V souladu s § 23 odst. 1 zákona o odpadech předloží provozovatel krajskému úřadu **zprávu o provedené revizi povolení** provozu zařízení, a to do 6 let ode dne nabytí právní moci povolení, jeho poslední změny, nebo rozhodnutí o schválení poslední zprávy o revizi.
2. Zařízení bude provozováno plně v souladu s provozním řádem zařízení, který je nedílnou součástí tohoto povolení, jedná se o dokument s názvem „**PROVOZNÍ ŘÁD firmy STEELMET, s.r.o., zařízení sloužící k úpravě a využívání elektroodpadů**“. Všechny osoby pověřené zajištěním provozu zařízení budou s tímto provozním řádem prokazatelně seznámeny, a provozní řád v listinné podobě jim bude kdykoliv k dispozici.
3. Při zpracovávání odpadních elektrozařízení bude provozovatel aplikovat **nejlepší dostupné techniky**, a to ve smyslu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
4. Plnění povinností při zpracování odpadních elektrozařízení v souladu s **technickými normami Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví** zajistí provozovatel v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 písm. c) zákona o VUŽ.
5. Veškeré odpady budou soustředovány, případně skladovány a zpracovávány pouze na místech uvedených v provozním řádu, a bude v jakémkoliv okamžiku **identifikovatelné, k jakému zařízení daný odpad náleží**.
6. **Vystupující výrobky** připravené k opětovnému použití je možno používat pouze k účelu, ke kterému byly v zařízení vyrobeny, a lze je odběrateli předat pouze s **průvodní dokumentací**.
7. Dojde-li ke **změně** podmínek, které byly rozhodné pro udělení tohoto povolení provozu zařízení, je nutno je neprodleně oznámit krajskému úřadu písemnou formou, podobně jakékoliv změny **technologické, organizační, majetkoprávní**, změny adres nebo názvu a to vždy současně s provedením příslušné změny.
8. Ve vztahu k pozemkům parc. č.: st. 494/1 a st. 3110 je toto rozhodnutí vykonatelné nabytím právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, umožňující na předmětném pozemku zpracovávat odpady. Pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu zašle provozovatel bezprostředně po jeho oznámení krajskému úřadu.

9. Nabytím právní moci tohoto povolení se ruší souhlas dle § 14 odst. 1 zrušeného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, vydaný Rozhodnutím č. 181 dne 23. 02. 2021 pod č. j.: KUZL 13477/2021.

Odůvodnění:

Na základě žádosti provozovatele doručené krajskému úřadu dne 08. 03. 2023 (č. j.: KUZL 24382/2023), bylo krajským úřadem, jakožto věcně a místně příslušným orgánem státní správy zahájeno správní řízení ve věci vydání povolení provozu zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení, tato skutečnost byla všem účastníkům řízení oznámena přípisem ze dne 13. 03. 2023 (č. j.: KUZL 27382/2023).

Zařízení je doposud provozováno na základě Rozhodnutí č. 181, jímž byl dne 23. 02. 2021 (č. j.: KUZL 13477/2021) udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění platném do 31. 12. 2020, s platností do 15. 03. 2024. Vzhledem k přechodnému ustanovení § 153 odst. 2 zákona o odpadech a záměru i nadále zařízení provozovat, požádal provozovatel o vydání povolení provozu zařízení dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech.

Po prostudování předložené žádosti bylo zjištěno, že tato neobsahuje zákonné náležitosti, konkrétně; předložený návrh provozního řádu obsahoval řadu věcných i formálních nedostatků a nesrovnalostí, žadatel nepředložil v souladu s ust. § 22 odst. 3 zákona o odpadech závazné stanovisko krajské hygienické stanice, nedoložil dokument prokazující právní vztah k zařízení (nájemní smlouvu), a nedoložil rozhodnutí/souhlas stavebního úřadu vyžadovaný podle stavebního zákona ke všem pozemkům, na nichž má být nakládáno s odpady. Ve věci tedy nebylo možné rozhodnout, krajský úřad tedy řízení Usnesením č. 14 (č. j.: KUZL 25840/2023) v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušil, a současně dle ust. § 45 odst. 2 správního řádu vyzval provozovatele k doplnění žádosti, k čemuž mu poskytl v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu do 30. 06. 2023.

Za účelem posouzení údajů o provozu zařízení uvedených v žádosti a stavu skutečného, provedl krajský úřad v zařízení dne 21. 03. 2023 místní šetření. Po ukončení obhlídky zařízení byly provozovateli v souladu se zásadou dobré správy sděleny zjištěné nesrovnalosti v návrhu provozního řádu, včetně odkazů na ustanovení v právních předpisech tak, aby mohl nedostatky v předloženém návrhu provozního řádu v co nejkratší době odstranit.

Dne 13. 04. 2023 doručil provozovatel prostřednictvím elektronické pošty nájemní smlouvu ze dne 01. 01. 2018 (č. j.: KUZL 37280/2023).

Souhlasné závazné stanovisko krajské hygienické stanice doručil provozovatel prostřednictvím elektronické pošty dne 24. 04. 2023 (č. j.: KUZL 49081/2023), toto neobsahovalo žádné specifické podmínky pro provoz zařízení.

Potvrzení o úhradě správního poplatku za vydání povolení provozu zařízení dle položky č. 122 písm. b) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ze dne 26. 04. 2023, doručil provozovatel prostřednictvím datové schránky téhož dne (č. j.: KUZL 39505/2023).

V průběhu další doby přerušení řízení žadatel intenzivně konzultoval s krajským úřadem nápravná opatření k odstranění nedostatků v návrhu provozního řádu, tyto byly průběžně odstraňovány podáními ze dne 20. 04. 2023, 24. 04. 2023, 26. 04. 2023, 27. 04. 2023, a 04. 05. 2023.

Dne 09. 06. 2023, tedy ve stanovené lhůtě, doručil provozovatel prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti (č. j.: KUZL 52890/2023), provozovatel požadoval prodloužit lhůtu z důvodu probíhající stavebního řízení do 30. 10. 2023, krajský úřad v souladu se zásadou hospodárnosti správního řízení rozhodl tak, že v souladu s ust. § 39 odst. 1 prodloužil Usnesením č. 53 ze dne 15. 06. 2023 (č. j.: KUZL 54854/2023) lhůtu pro odstranění nedostatků žádosti do 30. 10. 2023, přičemž v odůvodnění usnesení zrekapituloval dosavadní průběh řízení a upozornil na přetrvávající nedostatky žádosti, které nebyly ze strany provozovatele do vydání usnesení o prodloužení lhůty odstraněny. Dne 04. 10. 2023 doručil provozovatel prostřednictvím elektronické pošty Rozhodnutí o změně v užívání stavby, vydané Městským úřadem Staré Město dne 21. 09. 2023.

Provozní řád zpracovaný v souladu s aktuální právní úpravou byl předložen prostřednictvím elektronické pošty dne 10. 10. 2023 (č. j.: KUZL 87820/2023).

Při posuzování žádosti vycházel správní úřad z následujících podkladů, které jsou součástí správního spisu:

- Provozní řád „PROVOZNÍ ŘÁD firmy STEELMET, s.r.o., zařízení sloužící k úpravě a využívání elektroodpadů“,

- Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 36486 získaný zdejší úřadem z veřejně přístupných zdrojů dne 13. 03. 2023,
- Souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ze dne 22. 05. 2023, č. j.: KHSZL 10103/2023,
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby, vydaný Městským úřadem Staré Město, odborem stavebního úřadu a územního plánu dne 03. 02. 2014 pod č. j.: MeUSM/00549/2014,
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby, vydaný Městským úřadem Staré Město, Stavebním úřadem dne 20. 05. 2010 pod č. j.: MeUSM/02586/2010,
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby, vydaný Městským úřadem Staré Město, odborem stavebního úřadu a územního plánu dne 07. 05. 2015 pod č. j.: MeUSM/01566/2015,
- Kolaudační souhlas s užíváním stavby, vydaný Městským úřadem Staré Město, Stavebním úřadem dne 18. 12. 2007 pod č. j.: SU/01409/01410/01411/2007/S,
- Rozhodnutí o změně v užívání stavby, vydané Městským úřadem Staré Město, odborem stavebního úřadu a územního plánu dne 21. 09. 2023 pod č. j.: SÚ/03991/2023/SID,
- Žádost o prodloužení lhůty k doplnění žádosti ze dne 08. 06. 2023 (č. j.: KUZL 52890/2023),
- Potvrzení o úhradě správního poplatku - „Potvrzení o provedené odchozí platbě“ (č. j.: KUZL 39505/2023),
- Nájemní smlouva ze dne 01. 01. 2018, č. j.: KUZL 37280/2023,
- Informace o pozemcích získané krajským úřadem dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí ze dne 09. 03. 2023.

Předmětem povolení je provozování stávajícího stacionárního zařízení, v němž probíhá zpracování odpadních elektrozařízení spadajících do působnosti zákona o VUŽ, tyto do zařízení vstupují na základě smlouvy s jejich výrobcem, resp. kolektivním systémem, jako odpady kategorie ostatní i nebezpečný. Přijaté odpady mohou být v zařízení za dodržení zákonných podmínek a lhůt též skladovány.

Zařízení je vybaveno venkovním drtičem typu METSO M&J 4000S, určenému k drcení velkých a vybraných malých odpadních elektrozařízení. Výstup z drtiče bez feromagnetické části oddělené magnetickým separátorem je následně dotřídčován manuálně na třídící lince.

Ruční demontáž odpadních elektrozařízení probíhá v jednotlivých provozních dílnách dle typu demontovaných odpadních elektrozařízení.

Zpracování kabelů probíhá na samostatném pracovišti umístěném v hale na pozemku parc. č. 3110. Kabely jsou zpracovávány na speciálním zařízení REDOMA typ THUNDERHAWK B, výstupem jsou čisté podrcené kovy a plastová drť, která tvořila izolaci kabelů.

Ostatní vyříděné, demontované odpady jsou soustředovány odděleně, za účelem snížení objemové hmotnosti jsou případně lisovány, a následně - za účelem splnění zákonných cílů opětovného použití a recyklace odpadních elektrozařízení - předávány přednostně do zařízení k jejich využití.

V zařízení probíhá činnost příprava k opětovnému použití tonerových kazet. Tonerové kazety určitých výrobců jsou po přijetí do zařízení rozbaleny, a prostřednictvím čarového kódu a čtečky napojené na systém výrobce identifikovány jako vhodné, či nevhodné k opětovnému použití. V případě kazet vodných k opětovnému použití, jsou tyto dle instrukcí odběratele zabaleny, a odeslány k repasi. S kazetami identifikovanými jako nevhodnými k opětovnému použití je nakládáno jako s odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Zařízení se nachází v oploceném průmyslovém areálu mimo obytnou zástavbu, jeho součástí je místo zpětného odběru odpadních elektrozařízení, a zařízení ke sběru a úpravě odpadů, zřízené samostatně z důvodu povinnosti provozovat zařízení ke zpracování odpadních elektrozařízení se samostatným IČZ. Z hlediska stavebního jej tvoří budovy i manipulační plochy. Pro zjišťování hmotnosti je zařízení vybaveno kalibrovanou digitální nájezdovou vahou a kalibrovanou digitální vahou pro vážení palet se sběrnými nádobami. Pro manipulaci s odpadními elektrozařízeními a vzniklými odpady jsou k dispozici vysokozdvížeň vozíky, paletové vozíky, teleskopické manipulátory a portálový mostový jeřáb.

Podrobný postup zpracování jednotlivých skupin odpadních elektrozařízení je uveden v kapitole č. 4.4.1. provozního řádu.

Podmínka č. 1. byla stanovena za účelem upozornění na povinnost provést revizi povolení, vzhledem k tomu že se jedná o nový legislativní institut.

Podmínka č. 2. byla stanovena s účelem zajištění neustálého přístupu k provoznímu řádu všem osobám pověřeným k zajištění provozu zařízení.

Stanovení podmínek č. 3 a č. 4. vyžaduje ustanovení § 69 odst. 3 zákona o VUŽ.

Podmínka č. 5 byla stanovena z důvodu, že plochy a budovy zařízení jsou využívány současně pro dvě zařízení provozovatele.

Podmínkou č. 6 krajský úřad upozorňuje provozovatele na povinnost předávat výsledné věci s průvodní dokumentací, a to s především pro možnost zpětné kontroly provozu zařízení.

Ostatní podmínky stanovené krajským úřadem pro povolení provozu zařízení plně vycházejí ze stávající platné legislativy a byly stanoveny tak, aby byly v co největší míře sníženy případné vlivy na životní prostředí v lokalitě, kde bude zařízení provozováno, s důrazem na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

Jelikož podání obsahuje všechny potřebné náležitosti dle zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů, a v průběhu řízení nebyly krajskému úřadu doručeny žádné námítky, vyhovuje krajský úřad účastníku řízení tak, jak je uvedeno ve výrokových částech tohoto rozhodnutí. Toto povolení provozu zařízení nenahrazuje žádné jiné rozhodnutí nebo opatření orgánů státní správy podle zvláštních předpisů

Jedno pare výše uvedeného provozního řádu bude archivováno na Krajském úřadě Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství v počtu čtyř stejnopisů. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

Ing. Miriam Kubišová

Vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky

Příloha (pouze elektronicky): Provozní řád

Rozdělovník:

účastníci řízení

- STEELMET, s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město – s přílohou,
- REC Group s.r.o., Brněnská 1372, 686 03 Staré Město – s přílohou,
- Město Staré Město, náměstí Hrdinů 100, 68603 Staré Město – s přílohou.